

Tegole in argilla Ergoldsbacher

Gamma prodotti


CERAMICA
PER TETTI





Dalla materia prima naturale

al prodotto tecnico





Ceramiche per tetti

ERLUS:

la perfezione della terra cotta

Si presume che la prima tegola in argilla sia stata cotta 2.500 anni fa. Anche oggi le nostre tegole sono fatte di creta e argilla, la produzione però è molto più complessa. Una tegola ERLUS è un prodotto naturale che ha bisogno di tempo: per l'estrazione della massa ceramica, la cottura della tegola e l'imballaggio su pallet servono circa 30 giorni. Oltre a ciò, una tegola deve essere conforme a severi requisiti. La tegola deve proteggere il tetto dalla pioggia e dalla intemperie. Deve essere stabile e soddisfare numerose norme. Tutti questi criteri sono possibili solo grazie ai metodi di produzione high tech e all'ampia esperienza dei nostri dipendenti.

Le tegole Ergoldsbacher godono di una eccellente fama. Sono di qualità costante e vantano un design funzionale e di grande stile. Le nostre tegole sono semplici da posare perchè hanno forme particolarmente stabili e regolari, questo è un aspetto particolarmente apprezzato dagli addetti ai lavori. E noi teniamo sempre in considerazione le loro esigenze quando sviluppiamo nuovi modelli oppure ottimizziamo tegole già esistenti.

Il marchio ERLUS esprime gli alti requisiti qualitativi che ci imponiamo noi stessi: la "e" innalzata a potenza nel logo indica l'attributo "eccellente". Ciò è ormai stato confermato anche da dieci premi internazionali per il design che ci siamo aggiudicati per le nostre tegole.

22 modelli, 31 colori:
da ERLUS potete trovare
il vostro tetto ideale



Per ogni edificio



Le case sono diverse, proprio come le persone che le abitano. Nell'architettura classica, storica oppure moderna, il tetto è la quinta facciata che segna lo stile della vostra casa. Le tegole in argilla Ergoldsbacher sono disponibili in 22 forme e 31 colori. Sicuramente potrete trovare tra esse la tegola giusta per il vostro tetto. Lasciatevi ispirare sfogliando le seguenti pagine e scoprendo i modelli più diversi e le strutture di tetti più versatili. Vi possiamo promettere che con un tetto ERLUS il vostro immobile diverrà molto prezioso!

la tegola perfetta



Indice


		Gruppo del passo dei listelli			Pagina
		38,5 cm	34,0 cm	a seconda del modello	
	Ergoldsbacher Forma®	●			10
	Ergoldsbacher Linea®	●			10
	Ergoldsbacher Karat® XXL	●			11
	Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®	●			11
	Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®	●			12
	Ergoldsbacher E58 MAX®	●			12
	Ergoldsbacher E58 S		●		13
	Ergoldsbacher E58 SL		●		13
	Ergoldsbacher E58		●		16
	Ergoldsbacher Großfalzziegel		●		16
	Ergoldsbacher Falzziegel		●		17
	Ergoldsbacher Reformpfanne SL		●		17

		Gruppo del passo dei listelli			Pagina
		38,5 cm	34,0 cm	a seconda del modello	
	Ergoldsbacher Hohlfalz SL		●		20
	Ergoldsbacher Scala® Nuovo		●		20
	Ergoldsbacher Monaco		●		21
	Ergoldsbacher Mönchpfanne		●		21
	Ergoldsbacher Mönch-/ Nonnenziegel		●*		22
	Ergoldsbacher E 58 RS® Nuovo			●	22
	Ergoldsbacher Karat®			●	23
	Ergoldsbacher E 58 PLUS® Resistenza alla grandine 5			●	23
	Ergoldsbacher Biberschwanzziegel / Sinterbiber			●	26
	Fränkischer Rinnenziegel			●	27
	ERLUS Bibermanufaktur				27

Il passo dei listelli esatto si può trovare nella scheda prodotto

* Modello standard







Ergoldsbacher Forma®

Un intelligente abbinamento di design ed economicità

La tegola Ergoldsbacher Forma® è caratterizzata da una forma morbida e ben proporzionata. Essa è insostituibile e unica nel mercato. Questa tegola è particolarmente adatta all'architettura moderna e grazie ai suoi bei colori conferisce un'immagine individuale anche agli edifici ristrutturati. Come tutte le tegole Ergoldsbacher del gruppo di passo di listelli di 38,5 cm, questa tegola piatta è veloce da posare e, grazie al profilo di altezza ridotto, è perfettamente adatta ai tetti a cuspide e a padiglione.

Gruppo di passo dei listelli 38,5 cm

Passo: 37,7 – 39,7 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 9,9 pezzi

Pendenza normale del tetto: 22°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso



Marrone rame



Antracite



Maroon



Argento titanio



Nero diamante



Rosso borgogna



Ergoldsbacher Linea®

è sinonimo di design sempre attuale – liscio, puro ed estetico

Ergoldsbacher Linea® è riconoscibile per le sue forme semplici e la superficie lineare che si adegua perfettamente all'architettura moderna. Assieme ai relativi accessori ERLUS questa è la tegola ideale per l'architettura moderna. La tolleranza del passo variabile di 20 mm consente una posa flessibile in ogni caso, sia su nuove costruzioni o sostituzione di vecchie coperture. Ma sono anche le sue caratteristiche a sorprendere: grazie al procedimento di cottura a sinterizzazione a circa 1.200 °C la tegola raggiunge un livello qualitativo del clinker. Ciò rende la tegola particolarmente resistente alla rottura e agli agenti atmosferici aggressivi.

Gruppo di passo dei listelli 38,5 cm

Passo: 37,3 – 39,3 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 10,5 pezzi

Pendenza normale del tetto: 25°

(nella posa in fila la pendenza standard è da aumentare di 5°)

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso sinterizzato



Cotto rosso sinterizzato



Marrone sinterizzato



Grigio sinterizzato



Grigio luce sinterizzato



Nero opaco sinterizzato



Ergoldsbacher Karat® XXL

Unica, moderna, tecnica – nell'economico formato XXL

La nostra tegola dal design classico Karat® è stata il modello per la Ergoldsbacher Karat® XXL. Questo grande modello appare molto moderno e tecnico – grazie alla sua forma spigolosa dai bordi dritti e alle superfici piatte. Questa tegola Premium sempre attuale e insostituibile è stata anche premiata con un red dot design award. La Karat® XXL è molto adatta ai tetti poco inclinati, con una pendenza normale di 20°. La tegola è rapida da posare ed è un'attrazione su qualsiasi tetto!

Gruppo di passo dei listelli 38,5 cm

Passo: 38,5 - 40,5 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 9 pezzi

Pendenza normale del tetto: 20°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso



Marrone rame



Nero opaco



Argento titanio



Nero zaffiro



Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®

La tradizionale forma delle tegole, interpretata in stile moderno

La Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL® (tegola marsigliese grande) è la moderna interpretazione della tradizionale tegola marsigliese e questo le è valso il premio per il design dell'IF DESIGN AWARD. Anche i dati tecnici di questa tegola non sono da meno: l'incastro doppio, le due camere di turbolenza nella parte alta della tegola, il tipo di costruzione della zona dell'incastro a scorrimento e la posa sfalsata o non sfalsata rendono questa tegola particolarmente resistente alle infiltrazioni d'acqua. La realizzazione del colmo a sfiatatoio interamente in ceramica senza tegole di colmo o altri elementi sistemici invece contribuiscono al risparmio dei costi di costruzione.

Gruppo di passo dei listelli 38,5 cm

Passo: 37,7 – 39,7 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 9,8 pezzi

Pendenza normale del tetto: 22°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso naturale



Rosso



Marrone rame



Antracite



Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®

Il design renano di grande stile nel grande formato che fa risparmiare tempo

La Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® è una tegola renana classica con bordi chiari e proporzioni equilibrate. Essa è quindi adatta sia agli stili costruttivi tradizionali che all'architettura moderna. La forma piatta della tegola Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® è anche perfettamente adatta ai tetti a cuspide e a padiglione. La tegola in formato da 10 della nostra famiglia Ergoldsbacher XXL è inoltre una bella alternativa ad una tegola piana.

Gruppo di passo dei listelli 38,5 cm

Passo: 37,7 – 39,7 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 9,8 pezzi

Pendenza normale del tetto: 22°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso



Antracite



Nero diamante



Ergoldsbacher E 58 MAX®

La "grande E 58" è possibile in modo rapido e proficuo

Dal punto di vista estetico la Ergoldsbacher E 58 MAX® segue il proprio modello, la Ergoldsbacher E 58; la differenza sta nel formato. Grazie alla sua superficie coprente maggiorata del 20 per cento, la posa diviene più efficiente. L'ampio gioco delle scanalature fa in modo che la E 58 MAX® sia facile da lavorare e, grazie alla doppia scanalatura laterale e alla perfetta scanalatura superiore e inferiore, è perfettamente resistente all'effetto di aspirazione del tetto e alla pioggia battente.

Gruppo di passo dei listelli 38,5 cm

Passo: 38,1 – 38,8 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 11,5 pezzi

Pendenza normale del tetto: 20°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso naturale



Rosso



Marrone rame



Antracite



Maroon



Nero diamante



Blu cobalto



Verde royal



Ergoldsbacher E 58 S

Una tegola classica, perfezionata per le ristrutturazioni

La tegola Ergoldsbacher E 58 S – un membro dell'affermata famiglia Ergoldsbacher E 58 – sorprende per l'ampio passo variabile, che la rende la tegola "di copertura" ideale, nonché facile e rapida da posare, per le ristrutturazioni di tetti. È quindi particolarmente facile adeguarla al tetto già esistente. Con questa apprezzata tegola piana non sono più necessari i dispendiosi lavori di taglio delle tegole..

Gruppo di passo dei listelli 34,0 cm

Passo: 33,5 – 35,5 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 13,9 pezzi

Pendenza normale del tetto: 22°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso naturale



Rosso



Marrone rame



Marrone brazil



Antracite



Grigio vecchio



Autunno



Rustico



Maroon



Radica



Nero diamante



Ergoldsbacher E 58 SL

La tegola universale della famiglia Ergoldsbacher E 58

La tegola Ergoldsbacher E 58 SL unisce tutti i vantaggi della famiglia Ergoldsbacher E 58 in un'unica ed economica tegola in argilla. Le sue forme seguono quelle della tegola classica Ergoldsbacher E 58; le differenze stanno nei dettagli. La tegola è particolarmente adatta alla ristrutturazione di tetti con tegole in cemento grazie all'ampio passo tra i listelli. E sebbene la tegola facile da posare sia di formato medio, l'effetto estetico la fa sembrare più piccola.

Gruppo di passo dei listelli 34,0 cm

Passo: 32,5 – 35,5 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 11,5 pezzi

Pendenza normale del tetto: 20°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso naturale



Rosso



Marrone rame



Antracite



Nero opaco



Grigio basalto



Maroon



Argento titanio



Nero diamante



Rosso borgogna







Ergoldsbacher E58

La forma originaria della serie universale di successo

La tegola universale E 58 è sul mercato dal 1958. Questo modello è disponibile e affidabile da sei decenni, ad una qualità costante. Gli addetti ai lavori apprezzano questa tegola classica dal valore costante, perché può essere ordinata anche successivamente per ampliamenti, oppure perché la tegola si integra perfettamente in un tetto già esistente. La tegola non si è adeguata ad alcuna moda ed è molto apprezzata dai costruttori.

Gruppo di passo dei listelli 34,0 cm

Passo: 33,8 – 34,3 cm

Fabbisogno al mq: ca. 14,5 pezzi

Pendenza normale del tetto: 20°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso naturale



Marrone rame



Antracite



Ergoldsbacher Großfalzziegel

La tegola Ergoldsbacher Großfalzziegel – La tegola marsigliese tradizionale con il 20 per cento in più di superficie di copertura

La forma della tegola Ergoldsbacher Großfalzziegel si basa in realtà sul modello storico della tegola Ergoldsbacher Falzziegel, ma ha una superficie di copertura maggiore del 20 per cento. Essa quindi si adatta molto bene alle esigenze delle ristrutturazioni. Con una sovrapposizione scorrevole di 16 mm è facile da posare, molto flessibile e facile da maneggiare. Una particolarità di forma è la costola molto alta, che separa l'incastro dalla conca che conduce l'acqua, aumentando ulteriormente la sicurezza contro la penetrazione della pioggia o della neve fine.

Gruppo di passo dei listelli 34,0 cm

Passo: 33,8 – 35,1 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 12,5 pezzi

Pendenza normale del tetto: 25°

(posa sfalsata, nella posa in fila la pendenza standard è da aumentare di 5°)

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso naturale



Rosso



Marrone rame



Antracite



Antico



Sepia



Ergoldsbacher Falzziegel

L'originale storica, robusta e tipica regionale

La tegola scanalata Ergoldsbacher vanta una lunga tradizione: ERLUS produce questo modello da oltre cento anni. Oggi questa tegola classica soddisfa requisiti moderni nella migliore qualità, senza perdere il proprio carattere autentico. Questi sono i requisiti richiesti dalla tutela dei monumenti. Con il nuovo passo variabile di 20 mm – disponibile nei colori rosso naturale e rosso – la tegola è ancora più adatta alle ristrutturazioni. Essa si adegua quindi a pressoché tutti i passi di listelli, è compatibile con altri modelli di tegola scanalate e perfettamente adatta agli ampliamenti.

Gruppo di passo dei listelli 34,0 cm

Passo¹⁾: 32,6 – 34,6 cm

Passo²⁾: 32,6 – 33,8 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 15 pezzi

Pendenza normale del tetto: 30°

Pendenza minima del tetto: 10°

(posa sfalsata o posa in fila)

Resistenza alla grandine: classe 4

1) Rosso naturale, Rosso

2) Marrone rame, Rosso sinterizzato



Rosso naturale



Rosso



Marrone rame



Rosso sinterizzato



Ergoldsbacher Reformpfanne SL

Linee dritte, sempre attuale e dall'impiego versatile

L'aspetto della tegola renana Ergoldsbacher Reformpfanne SL è sempre attuale. La tegola armonizza quindi con molti tipi di case e stili edilizi. La tegola piana con il passo variabile è perfettamente adatta alle ristrutturazioni. Il passo variabile dei listelli da 33,5 a 36,5 cm permette un adeguamento ottimale ai tetti già esistenti. Ma anche nelle costruzioni nuove la tegola Ergoldsbacher Reformpfanne SL riesce a conferire un tocco estetico, specialmente nelle strutture moderne senza sporgenze.

Gruppo di passo dei listelli 34,0 cm

Passo: 33,5 – 36,5 cm

Fabbisogno al mq: ca. 12,2 – 13,3 pezzi

Pendenza normale del tetto: 25°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso naturale



Rosso



Marrone rame



Marrone brazil



Antracite



Grigio basalto



Rosso borgogna







Ergoldsbacher Hohlfalz SL

La caratteristica onda caratterizza un tetto dall'estetica attraente

La superficie straordinariamente raffinata e la forma curvata della tegola concava Ergoldsbacher Hohlfalz SL creano un tetto dall'estetica attraente e sempre attuale. Essa si integra bene nell'architettura del tetto, senza modificarne il carattere: un argomento decisivo per la tutela dei beni architettonici. Oltre a ciò, la tegola universale ha una tripla scanalatura di sovrapposizione che le permette di essere molto stabile e di resistere particolarmente bene alla pioggia e alle intemperie.

Gruppo di passo dei listelli 34,0 cm

Passo: 32,5 – 35,5 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 11,5 pezzi

Pendenza normale del tetto: 20°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso naturale



Rosso



Nero opaco



Nero zaffiro



Ergoldsbacher Scala®

Nuovo

Ergoldsbacher Scala® – molto versatile con un ampio passo variabile di 70 mm

La tegola Ergoldsbacher Scala® sorprende grazie ad un ampio passo variabile di 70 mm, utile soprattutto in caso di ristrutturazioni. La lunghezza variabile di copertura non è solo pratica ed economica: questa tegola moderna si adatta ad una straordinaria gamma di superfici diverse. Dal punto di vista tecnico la sua forma è perfettamente adatta a resistere alla neve fine, alla penetrazione della pioggia e all'effetto di aspirazione del vento grazie alla doppia scanalatura laterale e al deviatore per l'acqua nella posa a quattro pezzi, ad una doppia scanalatura sul lato inferiore e a due costole sul lato superiore. Il modello Scala è disponibile in quattro colori, di cui due nella qualità sinterizzata.

Gruppo di passo dei listelli 34,0 cm

Passo¹⁾: 31,0 – 38,0 cm

Passo²⁾: 30,5 – 37,5 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 11,0 pezzi

Pendenza normale del tetto: 25°

(posa sfalsata, nella posa in fila la pendenza standard è da aumentare di 5°)

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso naturale



Rosso sinterizzato



Antracite



Nero opaco sinterizzato

1) Normale, 2) Sinterizzata



Ergoldsbacher Monaco

Un modello mediterraneo, realizzato per il nostro clima

Le forme e i colori caldi di Ergoldsbacher Monaco soddisfano il desiderio di fascino mediterraneo e conferiscono un aspetto caratteristico alle tipologie di edifici tipiche del sud Europa. Alle nostre latitudini, i tetti sono esposti ad agenti atmosferici estremi. I dettagli tecnici ottimizzati e il materiale robusto della tegola Monaco la proteggono dal gelo, dal vento e dalla pioggia. La tegola per tetti piani è inoltre facile da maneggiare e semplicissima da posare.

Gruppo di passo dei listelli 34,0 cm

Passo: 33,8 – 34,3 cm

Fabbisogno al mq: ca. 14,5 pezzi

Pendenza normale del tetto: 22°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso naturale



Classico



Umbra



Rosso sfumato



Ergoldsbacher Mönchpfanne

La classica estetica dei coppi in versione economica

La tegola Ergoldsbacher Mönchpfanne è un buon compromesso rispetto ad una copertura in coppi. Il dispendio di lavoro per la posa è minore, quindi è possibile risparmiare tempo e costi. Diversamente dalla forma tradizionale dei coppi, la tegola è posabile addirittura in tetti con pendenza fino a 22°. Particolarmente bello è l'effetto di luci e ombre creato da queste tegole. Il profilo marcato della tegola sembra creato appositamente per gli edifici di carattere storico e case con fascino mediterraneo.

Gruppo di passo dei listelli 34,0 cm

Passo: 33,7 – 34,2 cm

Fabbisogno al mq: ca. 14,5 pezzi

Pendenza normale del tetto: 22°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso naturale



Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel

Una tegola storica in sei diverse versioni

Il coppo Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel è un classico nella tutela dei monumenti. ERLUS è il produttore tedesco leader di coppi storici. Oltre al modello standard proponiamo sei altri modelli. La forma caratteristica della tegola storica permette di creare tetti dalla struttura individuale e anche coperture di muretti. Questa tegola assume un aspetto particolarmente nobile ad esempio su tetti con forte inclinazione di pregiate case monofamiliari.

Gruppo di passo dei listelli 34,0 cm

Fabbisogno al mq: a seconda del modello

Pendenza normale del tetto: 40°

Pendenza minima del tetto: 10°



Rosso naturale



Marrone rame



Antracite

Altri modelli:

„Alter Hof“, „Füssen“, „Nymphenburg“, „Naumburg“, „Seligenthal“, „Tausnitz“



Ergoldsbacher E 58 RS®

Nuovo

La soluzione per tetti a bassa pendenza

La tegola Ergoldsbacher E 58 RS® è il sesto modello dell'apprezzata famiglia E 58 e uno specialista per i tetti poco pendenti. Le sue forme perfettamente affinate dal punto di vista tecnico permettono una pendenza ridotta del tetto (pendenza normale 16°, pendenza minima 10°), perché l'acqua defluisce perfettamente sulla superficie della tegola. La marcata altezza del profilo della scanalatura ad anello con tripla scanalatura frontale e laterale assieme al deflusso diretto dell'acqua fanno in modo che la struttura sottostante rimanga asciutta. Possono essere evitate le ulteriori misure contro la pioggia.

Passo: 36,0 - 36,6 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 12,5 pezzi

Pendenza normale del tetto: 16°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso



Antracite



Marrone rame



Nero opaco



Nero diamante



Rosso borgogna



Ergoldsbacher Karat®

Una tegola caratterizzata da un ottimo design: senza tempo, sempre attuale da ormai quasi 50 anni.

Dopo quasi 50 anni, ormai si può davvero tranquillamente parlare di un modello classico del design. Infatti fino ad oggi il modello Ergoldsbacher Karat® non ha perso niente della sua attualità. Si sposa perfettamente con l'architettura moderna ed ha caratteristiche tecniche uniche. Con una pendenza del tetto standard di 16° (min. 7°), questa tegola è ideale per tetti con basse pendenze. Questo soprattutto sulla base della sua forma. Questa tegola è stata progettata per renderla particolarmente resistente alla pioggia: incastro triplo sulla parte superiore, incastro doppio laterale e quadrupla angolatura con perno di serramento protetto.

Passo: 32,6 – 33,1 cm

Fabbisogno al mq: ca. 15 pezzi

Pendenza normale del tetto: 16°

Pendenza minima del tetto: 7°

Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso naturale



Marrone rame



Antracite



Argento titanio



Nero diamante



Ergoldsbacher E 58 PLUS®

La tegola E 58 in formato PLUS per una posa efficiente

La tegola dalle forme estetiche per grandi superfici segna un trend: Ergoldsbacher E 58 PLUS® è la prima tegola in argilla d'Europa ad avere raggiunto la classe di resistenza alla grandine 5. È robusta e anche particolarmente efficace contro la pioggia, poiché grazie al suo formato si vengono a creare meno scanalature sulla superficie del tetto. È inoltre economica, facile da posare (passo variabile fino a 30 mm) e quindi particolarmente adatta ad edifici di grandi dimensioni da ristrutturare.

Passo: 40,5 – 43,5 cm

Fabbisogno al mq: a partire da 7,4 pezzi

Pendenza normale del tetto: 20°

Pendenza minima del tetto: 10°

Resistenza alla grandine: classe 5



Rosso



Marrone rame




Antracite



Nero opaco





Ergoldsbacher Biberschwanzziegel



Una forma storica anche per edifici moderni

La tegola a coda di castoreo Ergoldsbacher Biberschwanzziegel è utilizzata spesso nella tutela dei monumenti, ma questa tegola storica è anche in grado di creare un interessante contrasto in case monofamiliari moderne. Anche perché questa tegola classica è disponibile in otto tonalità di colore e quattro tagli diversi (taglio rotondo, taglio segmentato, taglio dritto, taglio dritto con angoli arrotondati). Queste varianti, assieme alle diverse tipologie di copertura come a corona o doppia, concedono un'infinità serie di opportunità nell'architettura del tetto.

Fabbisogno al mq: in base alle caratteristiche del tetto, modello di tegola e modalità di posa, (posa doppia, posa a corona: 33,7 - 44,5 pz);
Pendenza normale del tetto: 30°
Pendenza minima del tetto: 18°
Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso naturale



Rosso



Marrone rame



Marrone brazil



Antracite



Historic



Maroon



Nero diamante

Ergoldsbacher Sinterbiber



La classica tegola a coda di castoreo in qualità clinker

Robustezza e durata nel tempo sono caratteristiche determinanti nella tutela dei monumenti. Grazie al procedimento di sinterizzazione a circa 1.200° C la tegola Ergoldsbacher Sinterbiber raggiunge un livello qualitativo del clinker. L'alta temperatura di cottura rende più densa la terracotta e riduce l'assorbimento d'acqua. Queste tegole sono molto resistenti agli agenti atmosferici e proteggono ancora meglio da rotture, gelo o formazione di muschio.

Fabbisogno al mq: in base alle caratteristiche del tetto, modello di tegola e modalità di posa, (posa doppia, posa a corona: 33,7 - 44,5 pz);
Pendenza normale del tetto: 30°
Pendenza minima del tetto: 18°
Resistenza alla grandine: classe 4



Sinterbiber rosso sinterizzato



Sinterbiber Siena

Fränkischer Rinnenziegel



Una tegola concava tipica di un'intera regione

La tegola concava della Franconia è molto diffusa in Franconia, Turingia e nelle regioni limitrofe. Le sue linee snelle la rendono inconfondibile, e questa tegola segna il paesaggio delle zone in cui viene impiegata. Quindi ERLUS fornisce un contributo per la conservazione della tradizione edile regionale. Questa tegola storica può essere fissata a secco con delle staffe oppure posata su strato di malta.

Fabbisogno al mq ca. 17,5 pezzi
 Pendenza normale del tetto: 40°
 Pendenza minima del tetto: 18°
 Resistenza alla grandine: classe 4



Rosso naturale




ERLUS Bibermanufactur

La grande versatilità per la tutela dei monumenti

La tegola a coda di castore è ancora oggi molto importante nella tutela dei monumenti. In queste situazioni è raro che possano andare bene le dimensioni normali e le soluzioni standard, ma ERLUS è in grado di offrire prodotti specifici rapidamente disponibili. Proponiamo quindi tagli, superfici oppure forme individuali, ad es. le versioni di tegole a coda di castore "stemma", "del Duomo di Augsburg" e "stretta di mano". Con questa ampia gamma ERLUS ha riprodotto tegole a coda di castore che erano apparse nel corso di una tradizione artigianale pressoché millenaria, e sempre nella medesima massima qualità.

Resistenza alla grandine:
 Biber per chiese : classe 5
 Biber rugosa: classe 5+

Possiamo realizzare su richiesta, per edifici individuali, dei tagli, degli spessori e delle superfici speciali. Ecco alcuni esempi:



La gamma di colori ERLUS: 31 colori, infinite opportunità



Rosso naturale



Rosso



Rosso sinterizzato



Cotto rosso sinterizzato



Marrone rame



Radica



Maroon



Rosso borgogna



Marrone brazil




Marrone sinterizzato



Antracite




Grigio vecchio



Grigio sinterizzato




Argento titanio



Grigio luce sinterizzato




Grigio basalto



Nero opaco



Nero opaco sinterizzato



Nero diamante



Nero zaffiro



Blu cobalto



Verde royal



Autunno



Rosso sfumato



Classico



Umbra



Sepia



Antico



Rustico



Historic



Sinterbiber Siena

Colori originali corrispondono solo su campioni di tegole. Richiedete i campioni!

ERLUS AG:

un'azienda moderna con radici
nella nostra tradizione

Altissima qualità

da generazioni



ERLUS si basa su una storia imprenditoriale di lunga tradizione. Circa 175 anni fa abbiamo prodotto le prime tegole in argilla nella località di Ergoldsbach nella Bassa Baviera, la quale ha anche dato il nome alle nostre tegole. Oggi la nostra azienda di medie dimensioni produce la pregiata ceramica per tetti negli stabilimenti di Neufahrn e Marklkofen in Bassa Baviera e di Teistungen in Turingia. Con circa 500 dipendenti siamo un importante datore di lavoro nella nostra regione; molte famiglie lavorano già da generazioni per ERLUS.

ERLUS ha molto altro da offrire,
richiedeteci delle informazioni.

Conoscete i nostri sistemi innovativi di canna fumaria ERLUS e la nuova rete ERLUS di aerazione Via Vento S?

Rivolgetevi direttamente a noi oppure al vostro rivenditore locale. Sul nostro sito internet potete inoltre trovare i dettagli su tutti i prodotti ERLUS, opuscoli approfonditi, indirizzi di rivenditori oppure altre informazioni su ERLUS.

www.erlus.com


info@erlus.com

T 08773 18-170

F 08773 18 49300

ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 1849300
info@erlus.com
www.erlus.com



Avviso sui diritti d'autore (Copyright)

© ERLUS AG 2018. Tutti i diritti riservati. Senza il previo permesso della ERLUS AG, la presente documentazione, protetta da diritti d'autore, non può essere sia completamente sia parzialmente riprodotta, modificata oppure messa a disposizione di terzi non importa in quale forma o media, oppure trascritta in un'altra banca dati, oppure salvata in un diverso sistema di memorizzazione dati. Un utilizzo senza il previo permesso di cui sopra vale quale infrazione alle vigenti leggi sui diritti d'autore (Copyright).

Questo depliant é aggiornato dal maggio 2018.

Questa è una traduzione:

I testi contenuti in questo prospetto sono traduzioni dal tedesco. Considerato che, a causa di un'interpretazione linguistica, possono esserci delle differenze, ricordiamo espressamente che è il solo contenuto originale ad essere vincolante. Nel dubbio vale sempre la normativa DIN EN 1304.