

Ergoldsbacher **Tondachziegel**

Sortiment

DACHKERAMIK





Vom natürlichen Rohstoff
zum technischen Produkt





ERLUS Dachkeramik: die Perfektion gebrannter Erde

Es liegt vermutlich 2.500 Jahre zurück, als der erste Tondachziegel gebrannt wurde. Auch heute sind unsere Dachziegel aus Lehm und Ton. Nur die Herstellung ist viel komplexer. Ein ERLUS Dachziegel ist ein Naturprodukt, das Zeit braucht: vom Abbau der keramischen Masse, über das Brennen der Ziegel, bis zum Verpacken auf Paletten dauert es rund 30 Tage. Darüber hinaus werden an einen Dachziegel hohe Anforderungen gestellt. Er soll das Dach vor Regen und Sturm schützen. Er muss stabil sein und zahlreiche Normen erfüllen. All diese Kriterien sind nur durch Hightech-Fertigungsmethoden und den reichen Erfahrungsschatz unserer Mitarbeiter möglich.

Ergoldsbacher Dachziegel genießen einen ausgezeichneten Ruf. Sie haben eine konstant hohe Qualität und ein funktionales, stilgerechtes Design. Weil unsere Ziegel besonders formstabil sind, lassen sie sich einfach verlegen. Das schätzen vor allem unsere Verarbeiter. Deren Anforderungen behalten wir auch immer im Blick, wenn wir neue Modelle entwickeln, oder bestehende Ziegel optimieren.

Die Marke ERLUS drückt den hohen Qualitätsanspruch aus, den wir selbst an uns stellen: das hochgestellte „e“ des Logos steht stellvertretend für das Prädikat „herausragend“. Das bestätigen inzwischen auch zehn internationale Designpreise die wir für unsere Dachziegel bekommen haben.

22 Modelle, 31 Farben: bei ERLUS finden Sie Ihr Traumdach



Für jedes Objekt



Häuser sind so unterschiedlich, wie ihre Bewohner. Ob klassische, historische oder moderne Architektur – das Dach als fünfte Fassade ist stilprägend für Ihr Haus. Ergoldsbacher Tondachziegel gibt es in 22 Formen und 31 Farben. Bestimmt finden Sie darunter den richtigen Dachziegel für Ihr individuelles Dach. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von den verschiedenen Modellen und vielfältigen Dachgestaltungen inspirieren. Wir versprechen Ihnen: Mit einem ERLUS Dach wird Ihre Immobilie sehr wertvoll!

den passenden Dachziegel



Modelle

		Lattweitengruppe			Seite
		38,5 cm	34,0 cm	modell- abhängig	
	Ergoldsbacher Forma®	●			10
	Ergoldsbacher Linea®	●			10
	Ergoldsbacher Karat® XXL	●			11
	Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®	●			11
	Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®	●			12
	Ergoldsbacher E58 MAX®	●			12
	Ergoldsbacher E58 S		●		13
	Ergoldsbacher E58 SL		●		13
	Ergoldsbacher E58		●		16
	Ergoldsbacher Großfalzziegel		●		16
	Ergoldsbacher Falzziegel		●		17
	Ergoldsbacher Reformpfanne SL		●		17

		Lattweitengruppe			Seite
		38,5 cm	34,0 cm	modell- abhängig	
	Ergoldsbacher Hohlfalz SL		●		20
	Ergoldsbacher Scala® NEU		●		20
	Ergoldsbacher Monaco		●		21
	Ergoldsbacher Mönchpfanne		●		21
	Ergoldsbacher Mönch- / Nonnenziegel		● *		22
	Ergoldsbacher E58 RS® NEU			●	22
	Ergoldsbacher Karat®			●	23
	Ergoldsbacher E58 PLUS® Hagelwiderstandsklasse 5			●	23
	Ergoldsbacher Biberschwanzziegel / Sinterbiber			●	26
	Fränkischer Rinnenziegel			●	27
	ERLUS Bibermanufactur				27

Die exakten Lattweitenmaße finden Sie in unseren Produktblättern.

* Modell Standard







Ergoldsbacher Forma®

Eine kluge Verbindung von Design und Wirtschaftlichkeit

Den Ergoldsbacher Forma® charakterisiert eine weiche, wohlproportionierte Form. Sie ist unverwechselbar und am Markt einzigartig. Zu moderner Architektur passt der Designziegel besonders gut und dank seiner schönen Farben verleiht er auch sanierten Objekten ein individuelles Aussehen. Wie alle Ergoldsbacher Dachziegel aus der Lattweitengruppe 38,5 cm ist diese Flachdachpfanne sehr schnell zu verlegen und wegen ihrer niedrigen Profilhöhe für Zelt- und Walmdächer bestens geeignet.

Lattweitengruppe 38,5 cm

Lattweite: 37,7 – 39,7 cm

Bedarf je m²: ab 9,9 Stück

Regeldachneigung 22°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4



Rot



Kupferbraun



Anthrazit



Maroon



Titansilver



Diamant-
schwarz



Burgund



Ergoldsbacher Linea®

Er steht für ein zeitloses Design – glatt, pur und ästhetisch

Das zeitlose Design des Ergoldsbacher Linea® eignet sich perfekt für moderne Architektur. Die glatte, pure Form des Ziegels bildet eine optisch ruhige Fläche. Zusammen mit dem passenden ERLUS-Zubehör wirkt das Dach sehr ästhetisch. Ob Neubau oder Modernisierung – das Verschiebespiel von 20 mm ermöglicht in jedem Fall ein flexibles Eindecken. Der Dachziegel wird im Sinterbrandverfahren bei rund 1.200° C gebrannt. Das ist Klinkerqualität, die sehr robust ist.

Lattweitengruppe 38,5 cm

Lattweite: 37,3 – 39,3 cm

Bedarf je m²: ca. 10,5 Stück

Regeldachneigung 25°

(im Halbverband verlegt, bei
Reihenverlegung 5° höher)

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4



Sinterrot



Rot
Sinterbrand



Sinterbraun



Sintergrau



Sinterlicht-
grau



Sinter-
schwarz Matt



Ergoldsbacher Karat® XXL

Einmalig, modern, technisch – im wirtschaftlichen XXL-Format

Unser Designklassiker Karat® war Vorbild für den Ergoldsbacher Karat® XXL. Das große Modell wirkt sehr modern und technisch – dank seiner kantigen, geradlinigen Form und der ebenmäßigen Flächen. Der zeitlose und unverwechselbare Premium-Dachziegel ist auch mit einem reddot design award ausgezeichnet worden. Der Karat® XXL passt sehr gut auf flach geneigte Dächer mit einer Regeldachneigung von 20°. Außerdem kann er schnell eingedeckt werden und ist auf jedem Dach ein echter Blickfang!

Lattweitengruppe 38,5 cm

Lattweite: 37,3 – 39,3 cm

Bedarf je m²: ab 9 Stück

Regeldachneigung 20°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4



Rot



Kupferbraun



Schwarz Matt



Titansilver



Saphir-
schwarz



Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®

Die traditionelle Dachziegelform, modern interpretiert

Der Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL® ist die moderne Interpretation des traditionellen Falzziegels, wofür er den Designpreis iF design award erhielt. Noch beachtlicher sind seine technischen Details: Ringverfaltung, zwei Verwirbelungskammern im Kopfbereich, die Konstruktion im Falzschiebebereich und die Verlegbarkeit im Verband oder in Reihe machen den Ziegel besonders regeneintragssicher. Außerdem tragen eine vollkeramische Lüfterfirstausbildung ohne Firstanschlussziegel oder andere Systemteile zur Einsparung der Baukosten bei.

Lattweitengruppe 38,5 cm

Lattweite: 37,7 – 39,7 cm

Bedarf je m²: ab 9,8 Stück

Regeldachneigung 22°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4



Naturrot



Rot



Kupferbraun



Anthrazit



Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®

Das stilvolle Reformdesign im zeitsparenden Großformat

Die Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® ist eine klassische Reformpfanne mit klaren Kanten und ausgewogenen Proportionen. Dadurch eignet sie sich für den traditionellen Baustil ebenso gut wie für moderne Architektur. Die flache Form der Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® passt auch perfekt zu Zelt- und Walmdächern. Der Dachziegel im 10er-Format aus unserer Ergoldsbacher XXL-Familie ist außerdem eine schöne Alternative zu einem Glattziegel.

Lattweitengruppe 38,5 cm

Lattweite: 37,7 – 39,7 cm

Bedarf je m²: ab 9,8 Stück

Regeldachneigung 22°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4



Rot



Anthrazit



Diamant-schwarz



Ergoldsbacher E 58 MAX®

Der „große E 58“ lässt sich schnell und profitabel verlegen

Optisch orientiert sich der Ergoldsbacher E 58 MAX® an seinem Vorbild Ergoldsbacher E 58; doch der Unterschied liegt im Format. Durch seine 20 Prozent größere Deckfläche wird das Verlegen effizienter. Wegen seines großzügigen Falzspiels kann der E 58 MAX® einfacher verarbeitet werden und dank seiner doppelten Seitenverfaltung und der perfekten Kopf- und Fußverfaltung können Windsog und Schlagregen dem Dach nichts anhaben.

Lattweitengruppe 38,5 cm

Lattweite: 38,1 – 38,8 cm

Bedarf je m²: ca. 11,5 Stück

Regeldachneigung 20°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4



Naturrot



Rot



Kupferbraun



Anthrazit



Maroon



Diamant-schwarz



Kobaltblau



Royalgrün



Ergolsbacher E58 S

Ein Klassiker für die Sanierung perfektioniert

Der Ergolsbacher E58 S – ein Mitglied der bewährten Ergolsbacher E58-Familie – überzeugt mit seinem großen Schiebebereich. Das macht ihn zur idealen, verlegefreundlichen „Umdeckpfanne“ für die Dachsanierung. Eine Anpassung an das bestehende Dach ist somit besonders einfach. Zeitaufwändige, kostentreibende Schneidearbeiten sind mit dem beliebten Flachdachziegel daher kaum ein Thema.

Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite: 33,5 – 35,5 cm

Bedarf je m²: ab 13,9 Stück

Regeldachneigung 22°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4



Ergolsbacher E58 SL

Der Universelle aus der Ergolsbacher E58-Familie

Der Ergolsbacher E58 SL vereint alle Vorteile der Ergolsbacher E58-Familie in einem wirtschaftlichen Tondachziegel. Seine Formgebung basiert auf dem Klassiker Ergolsbacher E58; doch viele Details lassen den Unterschied erkennen. Besonders eignet er sich für die Sanierung von Dächern mit Dachsteinen aufgrund seines großzügigen Lattweitenbereichs. Und obwohl der verlegefreundliche Dachziegel ein mittelgroßes Format hat, wirkt sein Deckbild optisch kleiner.

Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite: 32,5 – 35,5 cm

Bedarf je m²: ab 11,5 Stück

Regeldachneigung 20°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4









Ergoldsbacher E58

Die Urform der universellen Erfolgsmodell-Serie

Der universelle Ergoldsbacher E58 ist seit 1958 auf dem Markt. Sechs Jahrzehnte lang ist das Modell zuverlässig verfügbar, in konstant hoher Qualität. Deshalb schätzen Verarbeiter den wertbeständigen Klassiker, weil er zum Beispiel für Um- und Andeckungen jederzeit nachbestellt werden kann, oder der Ziegel perfekt an ein bestehendes Dach anschließt. Der Dachziegel hat sich keiner Mode unterworfen und ist bei Bauherren sehr beliebt.

Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite: 33,8 – 34,3 cm
Bedarf je m²: ca. 14,5 Stück
Regeldachneigung 20°
Minstdachneigung 10°
Hagelwiderstandsklasse 4



Naturrot



Kupferbraun



Anthrazit



Ergoldsbacher Großfalzziegel

Der traditionelle Falzziegel mit 20 Prozent größerer Deckfläche

Die Form des Ergoldsbacher Großfalzziegel basiert zwar auf seinem historischen Vorbild Ergoldsbacher Falzziegel, hat jedoch eine 20 Prozent größere Deckfläche. So passt er sich den Anforderungen an eine Sanierung sehr gut an. Durch seinen großen Verschiebebereich ist er einfach zu verlegen, sehr flexibel und leicht zu handhaben. Eine formentechnische Besonderheit ist seine hohe Rippe, die die Verfalzung von der tiefen wasserführenden Mulde trennt: Sie erhöht zusätzlich die Sicherheit vor Regeneintrag und Flugschnee.

Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite: 33,8 – 35,1 cm
Bedarf je m²: ab 12,5 Stück
Regeldachneigung 25°
(im Halbverband verlegt, bei Reihenverlegung 5° höher)
Minstdachneigung 10°
Hagelwiderstandsklasse 4



Naturrot



Rot



Kupferbraun



Anthrazit



Antik



Sepia



Ergoldsbacher Falzziegel

Das historische Original, robust und regionaltypisch

Der Ergoldsbacher Falzziegel hat eine lange Tradition: Seit mehr als hundert Jahren wird dieses Modell bei ERLUS produziert. Heute erfüllt der Klassiker moderne Anforderungen in bester Qualität, ohne seinen authentischen Charakter zu verlieren. Das sind Voraussetzungen, die die Denkmalpflege verlangt. Mit dem neuen 20 mm großen Schiebbereich – in den Farben Naturrot und Rot erhältlich – ist der Ziegel noch besser auf die Sanierung abgestimmt worden. Damit passt er auf nahezu alle Dachlattungen, ist mit anderen Falzziegelmodellen kompatibel und für Um- oder Andeckungen bestens geeignet.

Lattweitengruppe 34 cm

Lattweite¹⁾: 32,6 – 34,6 cm

Lattweite²⁾: 32,6 – 33,8 cm

Bedarf je m²: ab 15,0 Stück

Regeldachneigung 30°

Minstdachneigung 10°

(in Reihe oder im

Halbverband verlegt)

Hagelwiderstandsklasse 4

1) Naturrot, Rot, 2) Kupferbraun,
Sinterfalz Sinterrot



Naturrot



Rot



Kupferbraun



Sinterfalz
Sinterrot



Ergoldsbacher Reformpfanne SL

Sie ist geradlinig, zeitlos und vielseitig einsetzbar

Die klare Linienführung der Ergoldsbacher Reformpfanne SL ist zeitlos. Deshalb harmonisiert sie mit vielen Haustypen und Baustilen. Die verschiebbare Dachpfanne eignet sich sehr gut für die Sanierung. Der variable Lattbereich von 33,5 bis 36,5 cm ermöglicht eine optimale Anpassung an bestehende Dächer. Aber auch im Neubau kann die Ergoldsbacher Reformpfanne SL optisch Akzente setzen, besonders bei modernen Baukörpern ohne Dachüberstand.

Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite: 33,5 – 36,5 cm

Bedarf je m²: ca. 12,2 – 13,3 Stück

Regeldachneigung 25°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4



Naturrot



Rot



Kupferbraun



Brazilbraun



Anthrazit



Basaltgrau



Burgund







Ergolsbacher Hohlfaiz SL

Die charakteristische Welle zeichnet ein attraktives Deckbild

Die außergewöhnlich feine Oberfläche und die geschwungene Form des Ergolsbacher Hohlfaiz SL sorgen für ein zeitlos attraktives Deckbild. Er passt sich der Dacharchitektur gut an, ohne den regionalen Charakter des Hauses zu verändern – ein entscheidendes Argument für den Denkmalschutz. Obendrein hat der universelle Dachziegel eine verfalzte Dreifach-Überdeckung im Vierziegeleck. Dadurch liegt er gut auf und hält Regen und Sturm besonders gut stand.

Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite: 32,5 – 35,5 cm
Bedarf je m²: ab 11,5 Stück
Regeldachneigung 20°
Minstdachneigung 10°
Hagelwiderstandsklasse 4



Naturrot



Rot



Schwarz Matt



Saphirschwarz



Ergolsbacher Scala®

NEU

Der Allrounder mit 70 Millimeter Spielraum

Der neue Ergolsbacher Scala® überrascht mit 70 Millimeter Verschiebespiel: Ein großzügiger Lattweitenbereich, der sich vor allem bei Um- und Andeckungen auszahlt. Wird der formschöne Ziegel gezogen oder gestoßen verlegt, lässt sich die Dachfläche sehr individuell gestalten. Formtechnisch kann sich der moderne Schiebeziegel auch sehen lassen: doppelte Seitenverfalzung, Wasserweiche im Vierziegeleck, doppelter Fußfalz und zwei Kopffalzrippen schützen vor Flugschnee, Regeneintrag und Windsog. Den Scala® gibt es in vier Farben – davon zwei in Sinterqualität.

Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite¹⁾: 31,0 – 38,0 cm
Lattweite²⁾: 30,5 – 37,5 cm
Bedarf je m²: ab 11,0 Stück
Regeldachneigung 25°
(im Halbverband verlegt, bei Reihenverlegung 5° höher)
Minstdachneigung 10°
Hagelwiderstandsklasse 4

1) Normalbrand, 2) Sinterbrand



Naturrot



Sinterrot



Anthrazit



Sinterschwarz
Matt



Ergolsbacher Monaco

Ein mediterranes Modell für unser Wetter gemacht

Die Form und die warmen Farbtöne des Ergolsbacher Monaco erfüllen den Wunsch nach mediterranem Flair und verleihen dem südländischen Haustyp sein charakteristisches Aussehen. Anders als im Süden ist das Dach in unseren Breitengraden stärkeren Witterungseinflüssen ausgesetzt. Ausgereifte technische Details und das robuste Material des Monaco schützen es vor Frost, Wind und Regen. Der kleinformatige Flachdachziegel ist außerdem leicht zu handhaben und somit sehr einfach zu verlegen.

Lattweitengruppe 34,0 cm

Lattweite: 33,8 – 34,3 cm
Bedarf je m²: ca. 14,5 Stück
Regeldachneigung 22°
Minstdachneigung 10°
Hagelwiderstandsklasse 4



Naturrot



Klassik



Umbra



Rosso



Ergolsbacher Mönchpfanne

Die klassische Mönch-/Nonnenoptik in wirtschaftlicher Ausführung

Die Ergolsbacher Mönchpfanne ist ein guter Kompromiss zu einer Mönch-/ Nonneneindeckung. Der Aufwand beim Verlegen ist geringer, was Zeit und Kosten spart. Anders als die historische Urform lässt sich dieser Ziegel sogar bis zu einer 22° flachen Dachneigung verdecken. Besonders schön wirkt die Mönchpfanne durch ihre starke Licht- und Schattenwirkung. Das ausgeprägte Profil der Dachpfanne ist wie geschaffen für Gebäude mit historischem Charakter und Häuser mit mediterranem Flair.

Lattweitengruppe 34 cm

Lattweite: 33,7 – 34,2 cm
Bedarf je m²: ca. 14,5 Stück
Regeldachneigung 22°
Minstdachneigung 10°
Hagelwiderstandsklasse 4



Naturrot



Ergoldsbacher Mönch-/ Nonnenziegel

Ein historischer Dachziegel in sechs verschiedenen Ausführungen

Der historische Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel ist ein Klassiker im Denkmalschutz. ERLUS ist der größte deutsche Anbieter von Mönch- und Nonnenziegeln. Neben dem Modell Standard bieten wir sechs weitere Modelle an. Die charakteristische Form des historischen Ziegels erlaubt individuelle Dachgestaltungen und auch Mauerabdeckungen. Sehr edel wirkt der Dachziegel zum Beispiel auf Steildächern anspruchsvoller Einfamilienhäuser.

Lattweitengruppe 34,0 cm

Bedarf je m²: modellabhängig

Regeldachneigung 40°

Minstdachneigung 10°



Naturrot



Kupferbraun



Anthrazit

Weitere Modelle:

„Alter Hof“, „Füssen“, „Nymphenburg“, „Naumburg“, „Seligenthal“, „Tausnitz“



Ergoldsbacher E58 RS®

NEU

Die Lösung für flach geneigte Dächer

Der Ergoldsbacher E58 RS® ist das sechste Modell der beliebten E58-Familie und ein Spezialist für flach geneigte Dächer. Seine ausgefeilte technische Formgebung erlaubt geringe Dachneigungen (Regeldachneigung 16°, Minstdachneigung 10°), weil das Wasser auf der Ziegeloberfläche perfekt abgeleitet wird. Die ausgeprägte Profilhöhe der Ringverfaltung mit dreifachem Kopf- und Seitenfalz und der direkte Wasserablauf sorgen dafür, dass die Unterkonstruktion trocken bleibt. Aufwändige regensichernde Zusatzmaßnahmen können entfallen.

Lattweite: 36,3 cm

Bedarf je m²: ab 12,5 Stück

Regeldachneigung 16°

Minstdachneigung 10°

Hagelwiderstandsklasse 4



Rot



Anthrazit



Kupferbraun



Schwarz
Matt



Diamant-
schwarz



Burgund



Ergoldsbacher Karat®

Der einzigartige Designziegel für flach geneigte Dächer

Nach fast 50 Jahren kann man getrost von einem Design-Klassiker sprechen. Der Ergoldsbacher Karat® hat bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Er ergänzt sich perfekt mit moderner Architektur und ist technisch einzigartig. Mit seiner Minstdachneigung von 7° eignet er sich bestens für sehr flach geneigte Dächer. Das hat er vor allem seiner ausgefeilten technischen Formgebung zu verdanken die den Ziegel besonders regensicher macht: dreifache Kopfverfaltung, doppelte Seitenverfaltung und ein 4-Ziegeleck mit geschütztem Verriegelungszapfen.

Lattweite: 32,6 – 33,1 cm
Bedarf je m²: ca. 15 Stück
Regeldachneigung 16°
Minstdachneigung 7°
Hagelwiderstandsklasse 4



Naturrot



Kupferbraun



Anthrazit



Titansilver



Diamant-schwarz



Ergoldsbacher E58 PLUS®

Der E58 im PLUS-Format für effizientes Verlegen

Der formschöne Großflächenziegel setzt Maßstäbe: Als erster Tondachziegel in Europa erreicht der Ergoldsbacher E58 PLUS® die Hagelwiderstandsklasse 5. Der Robuste ist auch besonders regensicher, denn wegen seines Formats ergeben sich weniger Falze auf der Dachfläche. Zudem ist er wirtschaftlich, verlegefreundlich (Verschiebebereich bis zu 30 mm) und deshalb besonders gut für großflächige Sanierungsobjekte geeignet.

Lattweite: 40,5 – 43,5 cm
Bedarf je m²: ab 7,4 Stück
Regeldachneigung 20°
Minstdachneigung 10°
Hagelwiderstandsklasse 5



Rot



Kupferbraun



Anthrazit



Schwarz Matt







Ergolsbacher Biberschwanzziegel

Eine historische Form auch für moderne Objekte

Der Ergolsbacher Biberschwanzziegel wird zwar im Denkmalschutz sehr häufig eingesetzt, doch auch bei modernen Einfamilienhäusern kann der historische Ziegel ein spannender Kontrast sein. Zumal es den Klassiker in acht Farbtönen und vier verschiedenen Schnitten gibt (Rundschnitt, Segmentschnitt, Geradschnitt, Geradschnitt mit abgerundeten Ecken). Diese Variationen ermöglichen, zusammen mit den verschiedenen Eindeckungen wie Kronen- oder Doppeldeckung, unendlichen Spielraum in der Dacharchitektur.

Bedarf je m² (Doppeldeckung,
Kronendeckung: 33,7 – 44,5 Stück,
deckungs- u. formatabhängig;
Regeldachneigung 30°
Minstdachneigung 18°
Hagelwiderstandsklasse 4



Naturrot



Rot



Kupferbraun



Brazilbraun



Anthrazit



Historic



Maroon



Diamant-
schwarz



Ergolsbacher Sinterbiber

Der klassische Biberschwanzziegel in Klinkerqualität

Robust und langlebig sind Eigenschaften, die beim Denkmalschutz zählen. Durch das Sinterbrandverfahren bei rund 1.200° C erreicht der Ergolsbacher Sinterbiber Klinkerqualität. Durch die hohe Brenntemperatur wird der Scherben dichter und die Wasseraufnahme geringer. Diese Ziegel sind sehr widerstandsfähig und schützen noch besser vor Bruch, Frost oder Begrünung.

Bedarf je m² (Doppeldeckung,
Kronendeckung: 33,7 – 44,5 Stück,
deckungs- u. formatabhängig;
Regeldachneigung 30°
Minstdachneigung 10°
Hagelwiderstandsklasse 4



Sinterbiber
Sinterrot



Sinterbiber Siena



Fränkischer Rinnenziegel

Ein Hohlziegel, der typisch ist für eine ganze Region

Der fränkische Rinnenziegel ist in Franken, Thüringen und den angrenzenden Regionen weit verbreitet. Seine schlanke Linienführung macht diesen Ziegel unverwechselbar und prägt dort die Dachlandschaft. Damit trägt ERLUS zum Erhalt der regionalen Bautradition bei. Der historische Dachziegel kann trocken verklammert oder in Mörtel verdeckt werden.

Bedarf je m²: ca. 17,5 Stück
Regeldachneigung 40°
Minstdachneigung 10°
Hagelwiderstandsklasse 4



Naturrot



ERLUS Bibermanufaktur

Die große Vielfalt für den Denkmalschutz

Der Biberschwanzziegel spielt bis heute eine wichtige Rolle im Denkmalschutz. Weil hier Normgrößen oder Standardlösungen selten passen bietet ERLUS schnell verfügbare Objektware. Dazu gehören individuelle Schnitte, Oberflächen oder Formen: vom Wappenbiber, über den Augsbürger Dombiber bis hin zum Handschlagbiber. Mit diesem umfangreichen Sortiment hat ERLUS Biberschwanzziegel aus beinahe 1.000 Jahren Ziegelhandwerk reproduziert – und das in gleichmäßiger Topqualität.

Hagelwiderstandsklassen:
Kirchenbiber 5
Handschlagbiber 5+

Auf Anfrage können wir für individuelle Objekte Sonderschnitte, -stärken und -oberflächen fertigen. Hier einige Beispiele:



Rundschnitt




Segmentschnitt



Geradschnitt



Geradschnitt mit abgerundeten Ecken



Korbbogen



Gotisch



Sechseck



Amberger Form




Augsburger Dombiber



Berliner Form




Beuerberger Form



Historic Heilig Kreuz



Kleiner Dombiber



Potsdamer Form



Sächsischer-Berliner m. 3 Rippen



Schiffsmeisterhaus



Wappenbiber



Gebürstet



Handschlagbiber



Aufgeraut

Die ERLUS Farbpalette:

31 Farben, unendlicher Spielraum



Naturrot



Rot



Sinterrot



Rot Sinterbrand



Kupferbraun



Wurzelholz



Maroon



Burgund



Brasilbraun



Sinterbraun



Anthrazit



Altgrau



Sintergrau



Titansilver




Sinterlichtgrau



Basaltgrau



Schwarz Matt



Sinterschwarz Matt



Diamantschwarz



Saphirschwarz



Kobaltblau



Royalgrün



Autunno



Rosso



Klassik



Umbra



Sepia



Antik



Rustik



Historic



Sinterbiber Siena

Farbverbindlich sind nur die Originaldachziegel. Fordern Sie bitte Muster an!

Die ERLUS AG: ein modernes Unternehmen mit regionalen Wurzeln

Hochwertige Qualität
seit Generationen



ERLUS kann auf eine traditionsreiche Unternehmensgeschichte blicken. Vor rund 175 Jahren wurden die ersten Tondachziegel gefertigt: im niederbayerischen Ergoldsbach, auch Namensgeber unserer Dachziegel. Heute fertigt das mittelständische Unternehmen an den Standorten Neufahrn und Marklkofen in Niederbayern und Teistungen in Thüringen seine hochwertige Dachkeramik. Mit rund 500 Mitarbeitern sind wir ein bedeutender Arbeitgeber in der Region – viele Familien arbeiten schon seit Generationen für ERLUS.

ERLUS hat noch mehr zu bieten, bitte informieren Sie sich.


**Kennen Sie eigentlich unsere innovativen ERLUS Schornsteinsysteme
und das neue ERLUS Lüftungsnetzwerk Via Vento S?**

Sprechen Sie uns an oder fragen Sie Ihren Händler vor Ort. Details zu allen ERLUS Produkten, ausführliches Broschürenmaterial, Händleradressen oder weitere Informationen über ERLUS finden Sie außerdem auf unserer Homepage.

www.erlus.com
info@erlus.com
T 08773 18-170
F 08773 18 49 140

ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 18 49 113
info@erlus.com
www.erlus.com



Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden. **Dieser Prospekt entspricht dem Stand Mai 2018.**

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2018. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.