


Erlus Lotus® | Pirmasis savaime išsivalantis keraminių čerpių stogas



Palyginus su įprastinėmis čerpėmis, „Erlus Lotus“ keraminės čerpės ir po kelerių metų išlieka švarios. Principas revoliucinis. Išdegta „Erlus Lotus“ keraminių čerpių paviršius apdaila sąveikaudama su saulės šviesa suardo tokias organines teršalų daleles kaip riebalų nuosėdas, suodžiai, samanų ir dumblių. Lietus jas nuplauna.

Šie gaminiai pelnė pripažinimą: „Erlus Lotus“ buvo apdovanota „Materialica Design Award 2004“ – tai tarptautinis „Miuncheno Expo“ GmbH bendradarbiaujant su „iF International Forum Design“ apdovanojimas už medžiagų dizainą. Tai svarbus „Erlus“ gamybos filosofijos patvirtinimas – juk vertinimo komisija ypatingą dėmesį skiria gaminių novatoriškumui ir jų pritaikymui, taip pat ir disciplinai, kuriai „Erlus“ nuo seno skiria ypatingą dėmesį. 



„Erlus Lotus“
„Ergoldsbacher E58“, E58
MAX“ „Forma“, viską galima
įsigyti Lotus raudonos, Lotus
rudos ir Lotus juodos spalvos.

Dizainas | Kodėl gera forma yra geriausia

Kas protu suvokiama kaip technologija, mūsų pojūčiams tai – estetika. Kalbant apie „Erlus“ kaip apie estetinius dalykus, svarbu ne tik geras skonis. Taip pat ir tinkama forma. Kad šioje srityje mums tikrai gerai sekasi, patvirtina gausūs apdovanojimai visame pasaulyje svarbiuose konkursuose dizaino srityje:

vien tik „iF-Design Award“ apdovanojimu „Erlus“ keraminės stogo čerpės buvo apdovanotos keturis kartus iš eilės. Už gaminių „Karat® XXL“ „Erlus“ buvo apdovanotas „red dot design award“. Visi apdovanojimai patvirtina vieną: „Erlus“ keraminės stogo čerpės savo dizainu yra geriausios. Daugiau informacijos rasite internete, adresu: www.erlus.com



„Ergoldsbacher
Großfalzziegel XXL“



„Ergoldsbacher
Forma“



„Ergoldsbacher
Linea“



„Ergoldsbacher
Karat“

reddot design award
winner 2006



„Ergoldsbacher
Karat® XXL“

Ergoldsbacher E58 Flachdachpfanne/E58 MAX® („Ergoldsbacher E 58“ šlaitinių stogų čerpės/„E 58 MAX®“) Europoje labiausiai perkamos keraminės stogo čerpės, kuriose idealiai apjungiami forma ir funkcionalumas. Didesnio formato: „E 58 MAX®“ – su 20 % uždengiamo ploto privalumu yra ypač ekonomiškos. • **Reikmė 1 m²**: maždaug 14,5 vienetų („E 58 Flachdachpfanne“), nuo 11 vienetų („E 58 MAX®“) • **Mažiausias stogo nuolydis**: atitinkamai 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: atitinkamai 20°



* (E58)
** (E58 MAX®)

Ergoldsbacher E58 S Dėl didelio 20 mm postūmio intervalo viršutinėje išdrožoje ir 6 mm šoninėje išdrožoje „Ergoldsbacher E 58 S“ yra idealiai „uždengiančios čerpės“, skirtos stogams atnaujinti. Taip daugeliu atvejų nereikia naudoti grebėstų. • **Reikmė 1 m²**: maždaug 13,9 – 14,9 vienetų • **Mažiausias stogo nuolydis**: 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 22°



Ergoldsbacher E58 SL dizaino atžvilgiu yra nuoseklus „Ergoldsbacher E58 Flachdachpfanne“ tęsinys su dar didesniu 30 mm postūmio intervalu nei „E 58 S“. Taigi dar daugiau erdvės, kad galėtumėte atnaujinti stogo dangą mažiausiomis sąnaudomis. • **Reikmė 1 m²**: maždaug 11,5 – 12,5 vienetų • **Mažiausias stogo nuolydis**: 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 20°





Ergoldsbacher Forma® Elegancija. Stilius. Gyvumas. Švelni banga keraminių čerpių stogams. Moteriškos linijos atitinka harmoningos formos poreikį. Jos atspindi pakylėtą gyvenimo stilių, įtikina savo ekonomiškumu ir laikmetį atitinkančia stogų dengimo kultūra. • **Reikmė 1 m²:** maždaug 10 vienetų • **Mažiausias stogo nuolydis:** 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 22°

taip pat ir Lotus raudona



Raudona angobuota

taip pat ir Lotus ruda



Vario ruda angobuota



Kaštono angobuota



Kobalto mėlyna angobuota



Juodojo deimanto angobuota

taip pat ir Lotus juoda



Antracito angobuota



Titano angobuota

Ergoldsbacher Hohlfalz XXL („Ergoldsbacher“ lovinė olandiška čerpė „XXL“) Laikmetį atitinkanti regioninės formos interpretacija. Dėl poslinkio nuo 32,5 cm iki 40 cm jos puikiai tinka ir renovacijai. Ypač ekonomiškos. • **Reikmė 1 m²:** maždaug 9,75 – 12 vienetų • **Mažiausias stogo nuolydis:** 10° (priklausomai nuo grebėsto pločio), rekomenduojamas stogo nuolydis: 22°/30° (priklausomai nuo grebėsto pločio)



Raudona angobuota



Kaštono angobuota



Kobalto mėlyna angobuota



Juodojo deimanto angobuota



Antracito angobuota



Titano angobuota

Ergoldsbacher Karat®/Karat® XXL Aiškūs dizainas, suvereni išvaizda, universalus naudojimas statiesiems ir plokštiesiems stogams. Jų tiksli forma stogui suteikia įtikinamai patrauklią išvaizdą. • **Reikmė 1 m²:** maždaug 15 vienetų („Karat®“), nuo 9,5 vienetų („Karat® XXL“) • **Mažiausias stogo nuolydis:** 7° („Karat®“), 10° („Karat® XXL“), rekomenduojamas stogo nuolydis: 16° („Karat®“), 20° („Karat® XXL“)



Karat: Natūrali raudona



Vario ruda angobuota



Juodojo deimanto angobuota



Antracito angobuota



Titano angobuota



Karat® XXL: Natūrali raudona



Vario ruda angobuota



Juodojo deimanto angobuota



Antracito angobuota



Titano angobuota



reddot design award winner 2006



Ergoldsbacher Linea® Lygu. Gryna. Nuoseklu. Tiesių linijų estetika šiuolaikinei architektūrai. Pagerinamos specialiu išdegimo būdu prie maždaug 1200° C. Tai suteikia joms specialių savybių, apsaugančių nuo agresyvaus aplinkos poveikio. • **Reikmė 1 m²:** nuo 10 vienetų • **Mažiausias stogo nuolydis:** 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 25°



Raudona matinė



Šviesiai pilka matinė angobuota



Pilka matinė angobuota

Design Award Winner **Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL** („Ergoldsbacher“ didelės išdrožinės čerpės „XXL“) Ypač ekonomiškos dėl nedidelių čerpių reikiųjų: tik maždaug 10 čerpių 1 m². Įtikinama nauja tradicinės stogo čerpių formos interpretacija. Kadangi sveria tik 4,0 kg, jas galima greitai ir lengvai kloti. Tvirta ir kaimiška stogų keramika. • **Reikmė 1 m²:** maždaug 10 vienetų • **Mažiausias stogo nuolydis:** 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 22°



Natūrali raudona



Raudona angobuota



Vario ruda angobuota



Antracito angobuota

Ergoldsbacher Großfalzziegel („Ergoldsbacher“ didelės išdrožinės čerpės) Ypač ekonomiškos dėl didelio uždengiamo ploto. Kadangi sveria tik apie 3,6 kg, jos klojamos greitai ir lengvai. Tvirta ir kaimiška stogų keramika. • **Reikmė 1 m²:** nuo maždaug 12,5 vienetų • **Mažiausias stogo nuolydis:** 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 28°



Natūrali raudona



Raudona angobuota



Vario ruda angobuota




Kaštono angobuota



Antracito angobuota

Ergoldsbacher Falzziegel/Sinterfalz („Ergoldsbacher“ išdrožinės čerpės/degtos čerpės) Tvirta ir kaimiška stogų keramika dideliems bei uždariems stogų paviršiams. Kadangi jos jungiamos užleidžiant vieną ant kitos, išdrožinės čerpės yra ypač saugios esant audrai ar stipriems krituliams. • **Reikmė 1 m²:** maždaug 15 vienetų • **Mažiausias stogo nuolydis:** 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 30°



Natūrali raudona



Raudona angobuota



Vario ruda angobuota



Raudona matinė

Ergoldsbacher Reformpfanne XXL („Ergoldsbacher“ S formos XXL) Naujų matmenų klasika. Amžinai graži ir dalykiška forma užtikrina plačią panaudojimo sritį. Dėl jų mažo 4 kg svorio ir optimalaus formato jas galima kloti netgi viena ranka. • **Reikmė 1 m²:** maždaug 10 vienetų • **Mažiausias stogo nuolydis:** 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 22°



Raudona angobuota



Antracito angobuota



Juodojo deimanto angobuota

Ergoldsbacher Monaco – tai pietų žavesys. „Ergoldbacher Monaco“ – tai klasikinė, labai profiliuota, Viduržemio jūros stiliaus dengiamoji keraminė čerpė. Jos išpūdingas profiliuotasis suteiks Jūsų stogui pietų kraštams būdingo šviesos ir šešėlių žaismo. Angobus „Klassik“ būdingi darnūs spalvų niuansai suteikia čerpei patrauklų išorinį vaizdą. • **Reikmė 1 m²:** maždaug 14,5 vienetų • **Mažiausias stogo nuolydis:** 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 22°




Natūrali raudona



Angobas „Klassik“



Ergoldsbacher Biberschwanzziegel/Sinterbiber („Ergoldsbacher“ plokščiosios čerpės/degtos plokščiosios čerpės) Klasika, pateikianti didesnę formų įvairovę. „Erlus“ jas gamina standartiniu ir išdegimo būdu. Įvairių spalvų, angobuotos ir pagerintai angobuotos. Be to, įvairių paviršių bei pjūvių. • **Reikmė 1 m²:** maždaug 36 – 42 vienetai • **Mažiausias stogo nuolydis:** 10° (Sinter), 18° (Biber), rekomenduojamas stogo nuolydis: 30°



Ergoldsbacher Mönchpfanne („Ergoldsbacher“ „vienuolio“ čerpės) Stiprus „vienuolio“ čerpių šviesos ir šešėlių žaismas suteikia jūsų stogui ryškų profilį. Todėl šios ryškios stogo čerpės yra tiesiog sukurtos istoriniams pastatams ir itališko stiliaus namams. • **Reikmė 1 m²:** maždaug 14,5 vienetai • **Mažiausias stogo nuolydis:** 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 22°



Ergoldsbacher Mönch- und Nonnenziegel („Ergoldsbacher“ „Vienuolio-vienuolės“ čerpės) Istorikai patikimos ir išraiškingos. Dėl Viduržemio jūrai būdingų bruožų idealiai tinka reiklų privačių namų individualiai stogo formai ir mūro dengiamajai eilei. Jas galima kloti sausuoju būdu ar naudojant skiedinį. • **Reikmė 1 m²:** priklausomai nuo modelio • **Mažiausias stogo nuolydis:** 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 40°



Fränkischer Rinnenziegel (Frankų lovinės čerpės) Tipinio regioninio pobūdžio kaimo tipo paviršiams. Dėl grakščių linijų jos yra išskirtinės. Jos pasižymi kuklia elegancija ir gali būti klojamos sausuoju būdu ar naudojant skiedinį. • **Reikmė 1 m²:** maždaug 17,5 vienetai • **Mažiausias stogo nuolydis:** 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 40°



Visiems paveikslėliams galioja:

Įpareigojantis spalvos pavyzdys - tik originalios stogo čerpės.

Apžvalga | Kiekvienam objektui tinkanti čerpė

Kiekvienas statybų objektas yra unikalus. Ir stogas yra toks pat individualus kaip ir namo gyventojai. Renkantis tinkamą stogą, atsiveria nemažai apipavidalinimo galimybių: nesvarbu, klasikinės ar modernios formos, šiltų raudonų atspalvių ar kitų spalvų, paprastam stogo atnaujinimui ar architektūriniams profesionaliems darbams. „Ergoldsbacher“ Jums pasiūlys visus reikalavimus atitinkantį modelį. Atraskite keraminių stogo čerpių įvairovę: visos formos, visos spalvos. Viskas individualiam, išskirtiniam namui.

Universalios čerpės



„Ergoldsbacher E58“



„Ergoldsbacher E58 MAX“



„Ergoldsbacher E58 Sc“



„Ergoldsbacher E58 SL“



„Ergoldsbacher Falzziegel“



„Ergoldsbacher Monaco“

Dizaino čerpės



„Ergoldsbacher Forma“



„Ergoldsbacher Hohlfalz XXL“



„Ergoldsbacher Karat“



„Ergoldsbacher Karat[®] XXL“



„Ergoldsbacher Linea“



„Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL“

Čerpės dideliems paviršiams



„Ergoldsbacher E58 MAX“



„Ergoldsbacher Forma“



„Ergoldsbacher Hohlfalz XXL“



„Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL“



„Ergoldsbacher Reformpfanne XXL“



„Ergoldsbacher Karat[®] XXL“



„Ergoldsbacher Linea“

Čerpės atnaujinti stogą



„Ergoldsbacher E58 S“



„Ergoldsbacher E58 SL“



„Ergoldsbacher Großfalzziegel“

Istorinės čerpės



„Ergoldsbacher Biberschwanzziegel“



„Ergoldsbacher Falzziegel“



„Ergoldsbacher Mönchpfanne“



„Ergoldsbacher Mönch- und Nonnenziegel“



„Fränkischer Rinnenziegel“

Erlus AG

Hauptstr. 106 | D-84088 Neufahrn/NB

Tel. ++49(0) 8773 18-0 | Fax ++49(0) 8773 18-300

www.erlus.com | info@erlus.com

