


# Erlus Lotus® | Det första självrensande tegeltaket



Ett tegeltak från Erlus Lotus® håller sig rent under mycket längre tid än ett vanligt tegeltak. Principen är revolutionerande. Den inbrända ytbehandlingen på taktegellet Erlus Lotus® förstör organiska smutspartiklar som fettavlagningar, rost, mossa och alger med hjälp av solljuset och de rinner bort när det regnar.

Denna produktinnovation har belönats: Erlus Lotus® wurde belönades med Materialica Design Award 2004 – det internationella designpriset för material vid MunichExpo GmbH i samarbete med iF International Forum Design. Priset var en viktig bekräftelse av Erlus produktfilosofi och juryn tittade särskilt på innovationskraften hos material och tillämpning, vilket alltid stått i centrum hos Erlus. 



**Erlus Lotus®**  
och Forma erbjuds i färger-  
na Lotusröd, Lotusbrun och  
Lotussvart.

## Design | Varför bra design är det bästa

Vad teknologin är för förståndet, är det estetiska för sinnet. Och vad Erlus vidkommer, så handlar estetik inte bara om god smak, utan även om passande formgivning och utseende. Att vi i det sammanhanget har haft stor framgång framstår av de flertal priser vi tilldelats i ledande globala designtävlingar: exempelvis har Erlus taktegel fyra år i rad tilldelats en utmärkelse av iF-Design Award. För Karat® XXL erhöll Erlus en utmärkelse från red dot design award. Alla priser fastslår en och samma sak: Erlus tegeltak tillhör de bästa inom design.

Ytterligare information finns på [www.erlus.com](http://www.erlus.com)



Ergoldsbacher  
Storfalstakpanna XXL



Ergoldsbacher  
Forma®



Ergoldsbacher  
Linea®



Ergoldsbacher  
Karat®



reddot design award  
winner 2006



Ergoldsbacher  
Karat® XXL

**Ergoldsbacher E58 Flacktakpanna / E58 MAX®** Tysklands mest sålda tegeltakpanna, med den ideala kombinationen av form och funktion. Den finns i större format som E 58 MAX® – med 20 % större yta och ytterst ekonomisk.

- **Åtgång per m<sup>2</sup>:** ca 14,5 stycken (E58 Flacktakpanna), från 11 stycken (E58 MAX®)
- **Minsta taklutning:** alltid 10°, Standardlutning: alltid 20°



\* (endast E58)  
 \*\*(endast E58 MAX®)

**Ergoldsbacher E58 S** Med större justeringsmöjligheter tack vare 20 mm huvudfals och 6 mm sidofals är E58 S den ideala takpannan för renovering, eftersom existerande läkt kan användas.

- **Åtgång per m<sup>2</sup>:** ca 13,9 – 14,9 stycken
- **Minsta taklutning:** 10°, Standardlutning: 22°



**Ergoldsbacher E58 SL** En designmässig utveckling av E58 flacktakpanna, men med 30 mm större justeringsmöjligheter som med E58 S. Takpannan tillhandahåller mer justerbarhet, vilket möjliggör en kostnadseffektiv takrenovering.

- **Åtgång per m<sup>2</sup>:** ca 11,5 – 12,5 stycken
- **Minsta taklutning:** 10°, Standardlutning: 20°





**Ergoldsbacher Forma®** Elegans. Stil. Känsla. Den milda vågstrukturen för tegeltak, och de feminina linjerna tillgodoser behovet av harmoniska former. Formen representerar en livsstil med hög kvalitet, präglad av ekonomi och tidsenlig takkultur. • **Åtgång per m<sup>2</sup>:** ca 10 stycken • **Minsta taklutning:** 10°, Standardlutning: 22°

finns också i Lotusröd



Röd engoberad

finns också i Lotusbrun



Kopparbrun engoberad



Ädelengoberad kastanj



Ädelengoberad koboltblå



Ädelengoberad dimantsvart

finns också i Lotussvart



Antracit-engoberad



Ädelengoberad titansilver

**Ergoldsbacher Hohlfalz XXL** Den tidsenliga designen med inspiration av regionala former. Med sin möjlighet till justerbarhet från 32,5 cm till 40 cm är den också den bäst lämpade vid renovering. Mycket ekonomisk takpanna. • **Åtgång per m<sup>2</sup>:** ca 9,75 – 12 stycken • **Minsta taklutning:** 10° (beroende på läktbredd), standardlutning: 22°/30° (beroende på läktbredd)



Röd engoberad



Ädelengoberad kastanj



Ädelengoberad koboltblå



Ädelengoberad dimantsvart



Antracit-engoberad




Ädelengoberad titansilver

**Ergoldsbacher Karat®/Karat® XXL** Klar design, suveränt utseende, universell takpanna för såväl branta som flacka tak. Dess koncisa form ger taket en övertygande framtoning av dess utseende. • **Åtgång per m<sup>2</sup>:** ca 15 stycken (Karat®), från 9,5 stycken (Karat® XXL) • **Minsta taklutning:** 7° (Karat®), 10° (Karat® XXL), Standardlutning: 16° (Karat®), 20° (Karat® XXL)



Karat®: Naturröd



Kopparbrun engoberad



Ädelengoberad dimantsvart



Antracit-engoberad



Ädelengoberad titansilver



Karat® XXL: Naturröd



Kopparbrun engoberad



Ädelengoberad dimantsvart



Antracit-engoberad



Ädelengoberad titansilver



reddot design award winner 2006



**Ergoldsbacher Linea®** Slät. Ren. Konsekvent. Rätvinklig estetik för en tidsenlig arkitektur. Takpannan bränns i en speciell sinteringsprocess vid ca 1200° C, vilket ger den särskilda egenskaper av beständighet mot aggressiva väder- och vindförhållanden. • **Åtgång per m<sup>2</sup>:** från 10 stycken • **Minsta taklutning:** 10°, Standardlutning: 25°



Sinterröd



Ädelengoberad ljus sintergrå



Ädelengoberad sintergrå

**Design Award Winner** **Ergoldsbacher Storfalstakpanna XXL®** En ytterst ekonomisk takpanna genom den låga åtgången av endast 10 takpannor per m<sup>2</sup>. Dess form har en övertygande utveckling från en traditionell takpanna. Med en låg vikt av endast 4 kg är den snabb och lätt att lägga. Ett robust och rustikt taktegel. • **Åtgång per m<sup>2</sup>:** ca 10 stycken • **Minsta taklutning:** 10°, Standardlutning: 22°



Naturröd



Röd engoberad



Kopparbrun engoberad



Antracit-engoberad

**Ergoldsbacher Storfalstakpanna** En ytterst ekonomisk takpanna genom sin stora täckningsarea. Tack vare sin låga vikt på endast 3,6 kg är den snabb och lätt att lägga. Ett robust och rustikt taktegel. • **Åtgång per m<sup>2</sup>:** från ca 12,5 stycken • **Minsta taklutning:** 10°, Standardlutning: 28°



Naturröd



Röd engoberad



Kopparbrun engoberad




Ädelengoberad kastanj



Antracit-engoberad

**Ergoldsbacher falstegel/sinterfals** Ett robust och rustikt taktegel för stora och enhetliga takytor. Genom sin utformning i skarvarna är falstegel oerhört säkert vid såväl storm som vid kraftig nederbörd. • **Åtgång per m<sup>2</sup>:** ca 15 stycken • **Minsta taklutning:** 10°, standardlutning: 30°



Naturröd



Röd engoberad



Kopparbrun engoberad



Sinterröd

**Ergoldsbacher Reformtakpanna XXL®** En klassiker i ny storlek. Den tidlöst vackra och sakliga formen garanterar ett brett användningsområde. Tack vare sin låga vikt på endast 4 kg och dess funktionella format låter den sig läggas enkelt med endast en hand. • **Åtgång per m<sup>2</sup>:** ca 10 stycken • **Minsta taklutning:** 10°, Standardlutning: 22°



Röd engoberad



Antracit engoberad



Ädelengoberad dimantsvart

**Nyhet**

**Ergoldsbacher Monaco** Söderns charm. Ergoldsbacher Monaco är ett klassiskt högprofilerat taktegel av medelhavsstil. Dess markerade profil ger taket det ljus- och skuggspel som så ofta återfinns söderut. Den klassiska stilen har kombinerats med harmoniskt avstämnda färgnyanser som ger teglet dess tilltalande utseende. • **Åtgång per m<sup>2</sup>:** ca 14,5 stycken • **Minsta taklutning:** 10°, Standardlutning: 22°



**Nyhet**

Naturröd




**Nyhet**

Engobe Klassisk




**Ergoldsbacher Bäversvanstakpanna/sinterbäversvans** En klassiker med omfattande utformningsmöjligheter. Erlus framställer den med såväl normal- som sinteringsbränning. Finns i ett flertal olika färger, engober och ädelengober, samt i olika storlekar och skärningar. • **Åtgång per m<sup>2</sup>:** ca 36–42 stycken • **Minsta taklutning:** 10° (Sinter), 18° (Biber), Standardlutning: 30°



**Ergoldsbacher Munktakpanna** Munkpannans starka ljus- och skugg effekter ger taket en uttalad profil. Därav är detta markanta taktegel passande för byggnader med historisk karaktär och hus med italiensk stil. • **Åtgång per m<sup>2</sup>:** ca 14,5 stycken • **Minsta taklutning:** 10°, Standardlutning: 22°



**Ergoldsbacher Munk- och nunntakpanna** En historisk takpanna med kraftfulla uttryck. Med sin inspiration från Medelhavet är den perfekt för såväl personliga tak som för väggbeklädnad åt den kräsna husägaren. Den kan läggas befintlig men även putsas med murbruk. • **Åtgång per m<sup>2</sup>:** beroende på modell • **Minsta taklutning:** 10°, Standardlutning: 40°



**Frankisk ränntakpanna** För rustika ytor som önskar tysk karaktär. Dess smala utformning gör detta tegel unikt och personligt. Den utstrålar en enkel elegans och kan fästas befintligt men även putsas med murbruk. • **Åtgång per m<sup>2</sup>:** ca 17,5 stycken • **Minsta taklutning:** 10°, Standardlutning: 40°



För alla illustrationer gäller följande:  
Takteglet visas i dess originalfärg.

# Översikt | Ett passande tegel för varje objekt

Varje byggobjekt är unikt, och ett tak är lika individuellt som de boende i huset. Vid val av rätt tak erbjuds ett omfattande spektra av formgivningsmöjligheter: oavsett om det handlar om klassiska eller moderna former, varma röda toner eller andra färger, enkel och effektiv avrinning eller arkitektoniska mästerverk. Hos Erlus finner ni en passande modell och lösning, oavsett krav och behov. Upptäck i denna broschyr vårt breda sortiment av tegeltak: alla former, alla färger. Allt för ett individuellt och unikt hus.

## Universaltegel

---



Ergoldsbacher  
E58



Ergoldsbacher  
E58 MAX®



Ergoldsbacher  
E58 S



Ergoldsbacher  
E58 SL



Ergoldsbacher  
Falstegel



Ergoldsbacher  
Monaco

## Designtegel

---



Ergoldsbacher  
Forma®



Ergoldsbacher  
Hohlfalz XXL



Ergoldsbacher  
Karat®



Ergoldsbacher  
Karat® XXL



Ergoldsbacher  
Linea®



Ergoldsbacher  
Storfalstegel XXL

## Stortegel

---



Ergoldsbacher  
E58 MAX®



Ergoldsbacher  
Forma®



Ergoldsbacher  
Hohlfalz XXL



Ergoldsbacher  
Storfalstakpanna  
XXL



Ergoldsbacher  
Reform-  
takpanna XXL



Ergoldsbacher  
Karat® XXL



Ergoldsbacher  
Linea®

## Renoveringsteگل

---



Ergoldsbacher  
E58 S



Ergoldsbacher  
E58 SL



Ergoldsbacher  
Storfalstakpanna

## Historiskt tegel

---



Ergoldsbacher  
Bäversvanstakpanna



Ergoldsbacher  
Falstakpanna



Ergoldsbacher  
Munttakpanna



Ergoldsbacher  
Munk- och  
nunntakpanna




Frankiskt  
ränntakpanna

## Erlus AG

Hauptstr. 106 | D-84088 Neufahrn/NB

Tel. ++49(0) 8773 18-0 | Fax ++49(0) 8773 18-300

[www.erlus.com](http://www.erlus.com) | [info@erlus.com](mailto:info@erlus.com)



0308/LTY/strob/sammpr.-schwed/1.1