


Erlus Lotus® | Az első öntisztító agyagcserép



A hagyományos tetőcserepekkel szemben az Erlus Lotus® agyagcserép éveken keresztül tisztán marad. Az elv forradalmi. Az Erlus Lotus® agyag tetőcserepek beégetett nemes felülete a napfény segítségével elbontja az olyan szerves szennyeződések részecskéit, mint a zsírlerakódás, korom, moha és alga. Ezeket az eső lemossa. A termék elismerésre talált: Az Erlus Lotus® elnyerte a Materialica Design Award 2004 díjat – a MunichExpo GmbH és az iF International Forum Design építőanyagok formatervezéséért járó közös nemzetközi díját. A díj fontos visszajelzés az Erlus termékfilozófiájának, a zsűri különösen az anyagok és felhasználásuk innovációját díjazta; ezáltal azt a törekvést, amely mindig is fontos volt az Erlusnak. 



Erlus Lotus®
Ergoldsbacher E58, E58
MAX® és Forma®: valamennyi
kapható lotusvörös, lotus-
barna és lotusfekete színben.

Design | Miért a jó forma a legjobb

Ami az értelemnek a technológia, az az érzékeknek az esztétika. Ami pedig az Erlust illeti, az esztétika szempontjából nemcsak a jó ízlésről van szó, hanem a megfelelő kialakításról is. Azt, hogy ebben sikeresek vagyunk, számos jelentős tervezői versenyről elhozott díj bizonyítja: Az Erlust négyszer egymás után tüntették ki az iF-Design díjjal. Az Erlus Karat® XXL terméket Red Dot Design Award díjjal illették. Valamennyi díj azt bizonyítja, hogy az Erlus tetőcserepek a formatervezést illetően a legjobbak közé tartoznak.

További információk a www.erlus.com oldalon



reddot design award
winner 2006



Ergoldsbacher
Großfalzziegel XXL®
(nagyméretű hornyolt
tetőcserép)



Ergoldsbacher
Forma®



Ergoldsbacher
Linea®



Ergoldsbacher
Karat®



Ergoldsbacher
Karat® XXL

Az Ergoldsbacher E58 lapos tetőcserép/E58 MAX® Németország legkelendőbb agyag cserepe, a forma és funkció ideális kapcsolata. Nagyobb méretben: E58 MAX® – 20%-kal nagyobb felületével különösen gazdaságos. • **Anyagszükséglet/m²:** kb. 14,5 darab (E58 lapos tetőcserép), 11 darabtól (E58 MAX®) • **Minimális tetőhajlásszög:** 10°, normál tetőhajlásszög: 20°



* (csak E58 típus esetén)

** (csak E58 MAX® típus esetén)

Ergoldsbacher E58 S A nagy, 20 mm-es eltolási tolerancia a fejhoronyban és a 6 mm-es eltolási tolerancia az oldalsó horonyban ideális tetőszanalási cseréppé teszi az Ergoldsbacher E58 S cserépet. Sok esetben így nincs szükség a lécezet kicserélésére. • **Anyagszükséglet/m²:** kb. 13,9 – 14,9 darab • **Minimális tetőhajlásszög:** 10°, normál tetőhajlásszög: 22°



Ergoldsbacher E58 SL Ergoldsbacher E58 SL formáját tekintve az Ergoldsbacher lapos cserép következetes folytatása, az E58 S-től 30 mm-rel nagyobb eltolási toleranciával. Tehát még több lehetőség a kedvező áron végrehajtható tetőszanalásnál. • **Anyagszükséglet/m²:** kb. 11,5 – 12,5 darab • **Minimális tetőhajlásszög:** 10°, normál tetőhajlásszög: 20°





Ergoldsbacher Forma® Elegancia, stílus, lélek. Lágy hullám az agyagtetőn. A nőies vonalvezetés a harmonikus forma igényeihez igazodik. Színvonalas életstílust képvisel, gazdaságosságról és korszerű tetőkultúráról tanúskodik.

• **Anyagszükséglet/m²:** kb. 10 darab • **Minimális tetőhajlásszög:** 10°, normál tetőhajlásszög: 22°

Lotusvörös színben is



Vörös engőbozott

Lotusbarna színben is



Rézbarna engőbozott



Nemesengóba gesztenye



Nemesengóba kobaltkék



Nemesengóba gyémántfekete

Lotusfekete színben is



Antracit engőbozott



Nemesengóba titánezüst

Ergoldsbacher Hohlfalz XXL (ívelt hornyolt cserép) Egy regionális forma korszerű megjelenése. 32,5–40 cm-es eltolási toleranciájának köszönhetően felújításokhoz is kiválóan alkalmas. Különösen gazdaságos. • **Anyagszükséglet/m²:** kb. 9,75 – 12 darab • **Minimális tetőhajlásszög:** 10° (léctávolságtól függően), normál tetőhajlásszög: 22°/30° (léctávolságtól függően)



Vörös engőbozott



Nemesengóba gesztenye



Nemesengóba kobaltkék



Nemesengóba gyémántfekete



Antracit engőbozott



Nemesengóba titánezüst

Ergoldsbacher Karat®/Karat® XXL Tiszta forma, egyedi megjelenés, univerzális felhasználhatóság meredek és lapos tetőknél. Pregnáns formája meggyőzően reprezentatív megjelenést ad a tetőnek. • **Anyagszükséglet/m²:** kb. 15 darab (Karat®), 9,5 darabtól (Karat® XXL) • **Minimális tetőhajlásszög:** 7° (Karat®), 10° (Karat® XXL), normál tetőhajlásszög: 16° (Karat®), 20° (Karat® XXL)



Karat: Natúrvörös



Rézbarna engőbozott



Nemesengóba gyémántfekete



Antracit engőbozott



Nemesengóba titánezüst



Karat® XXL: Natúrvörös



Rézbarna engőbozott



Nemesengóba gyémántfekete



Antracit engőbozott



Nemesengóba titánezüst



reddot design award
winner 2006



Ergoldsbacher Linea® Sima, egyszerű, következetes. Egyenes vonalú esztétika a korszerű építészet szolgálatában. Speciális szinterelési eljárással kb. 1200 °C-on edzik. Ezáltal különleges tulajdonságokra tesz szert kíméletlen környezeti hatások ellen. • **Anyagszükséglet/m²:** 10 darabtól • **Minimális tetőhajlásszög:** 10°, normál tetőhajlásszög: 25°



Szintervörös



Nemesengóba világos szinterszürke



Nemesengóba szinterszürke

iF Design Award Winner **Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL® (nagy méretű hornyolt cserép)** A csupán négyzetméterenkénti 10 cserépnyi anyagszükségletének köszönhetően különösen gazdaságos. Egy hagyományos tetőcserépforma meggyőző, újragondolt változata. Csak 4,0 kg-os súlyának köszönhetően gyorsan és könnyen rakható. Robusztus és rusztikus kerámia tetőcserép. • **Anyagszükséglet/m²:** kb. 10 darab • **Minimális tetőhajlásszög:** 10°, normál tetőhajlásszög: 22°



Natúrvörös



Vörös engóbozott



Rézbarna engóbozott



Antracit engóbozott

Ergoldsbacher Großfalzziegel (hornyolt cserép) Nagy felületének köszönhetően különösen gazdaságos. Csupán mintegy 3,6 kg-os csekély súlyának köszönhetően gyorsan és egyszerűen rakható. Robusztus és rusztikus kerámia tetőcserép. • **Anyagszükséglet/m²:** ab kb. 12,5 darabtól • **Minimális tetőhajlásszög:** 10°, normál tetőhajlásszög: 28°



Natúrvörös



Vörös engóbozott



Rézbarna engóbozott



Nemesengóba gesztenye



Antracit engóbozott

Ergoldsbacher Falzziegel/Sinterfalz (hornyolt/szinterezett hornyolt cserép) Robusztus és rusztikus kerámia tetőcserép nagy és zárt tetőfelületekhez. A kötési fedési eljárásnak köszönhetően a hornyolt cserép különösen biztonságos viharok és heves csapadék ellen. • **Anyagszükséglet/m²:** kb. 15 darab • **Minimális tetőhajlásszög:** 10°, normál tetőhajlásszög: 30°



Natúrvörös



Vörös engóbozott



Rézbarna engóbozott



Szintervörös

Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® Egy klasszikus cserép új méretben. Az időtállóan szép és egyszerű formának köszönhetően széles körben alkalmazható. 4 kg-os csekély súlyának és optimális alakjának köszönhetően akár egy kézzel is rakható. • **Anyagszükséglet/m²:** kb. 10 darab • **Minimális tetőhajlásszög:** 10°, normál tetőhajlásszög: 22°



Vörös engóbozott



Antracit engóbozott



Újdonság!

Nemesengóba gyémántfekete

Ergoldsbacher Monaco Mediterrán báj. Az Ergoldsbacher Monaco hagyományos, erősen tagolt, mediterrán tetőcserép. Markáns profilja a déli tájakról ismert fény- és árnyjátékot kölcsönzi az Ön tetőjének. A klasszikus engóba harmonikusan kiválasztott színárnyalatokkal rendelkezik és tetszetős külsőt kölcsönöz a cserépnek. • **Anyagszükséglet/m²:** kb. 14,5 darab • **Minimális tetőhajlásszög:** 10°, normál tetőhajlásszög: 22°



Újdonság!

Natúrvörös



Újdonság!

Klasszik engóbozott



Ergoldsbacher Biberschwanzziegel/Sinterbiber (hódfarkú cserép/szinter hódfarkú cserép) Átfogó kialakítási lehetőségekkel rendelkező hagyományos tetőcserép. Az Erlus normál- és szintereljárással is gyártja. Sokféle színben, engóbozásban, nemesengóbákban, valamint különböző felületekben és formákban kapható. • **Anyagszükséglet/m²:** kb. 36–42 darab • **Minimális tetőhajlásszög:** 10° (szinter), 18° (hódfarkú), normál tetőhajlásszög: 30°



Natúrvörös



Vörös engóbozott



Rézbarna engóbozott



Brazilbarna engóbozott



Nemesengóba gesztenye



Antracit engóbozott



Nemesengóba gyémántfekete



Nemesengóba royalzöld



Szintervörös (csak a szinter hódfarkú cserép esetében)



Siena (csak a szinter hódfarkú cserép esetében)



Berlini hódfarkú Potsdami hódfarkú



Példák különböző formákra

Ergoldsbacher Mönchpfanne (barátcserép) A barátcserép erős fény-árnyék hatása jellegzetes külsőt kölcsönöz az Ön tetőjének. Éppen ezért ezt a markáns tetőcserepet mintha történelmi jelleggel bíró épületek és olaszos hangulatú házak számára teremtették volna. • **Anyagszükséglet/m²:** kb. 14,5 darab • **Minimális tetőhajlásszög:** 10°, normál tetőhajlásszög: 22°



Natúrvörös

Ergoldsbacher Mönch- und Nonnenziegel (barát- és apáccserép) Korhú és kifejező. Mediterrán jellegével ideális egyedi kialakítású tetőkhöz és kerítésfalak lefedéséhez (cserépfül nélkül), igényes családi házak számára. Szárazon vagy habarccsal rakható. • **Anyagszükséglet/m²:** típusától függően • **Minimális tetőhajlásszög:** 10°, normál tetőhajlásszög: 40°



Standard natúrvörös Rézbarna engóbozott



Standard antracit engóbozott



Alter Hof típus



Füssen típus



Nymphenburg típus



Seligenthal típus



Trausnitz típus

Frank ereszcserép Rusztikus, tipikusan regionális karakterrel rendelkező felületekhez ajánlott. Keskeny vonalvezetése jellegzetessé teszi ezt a cserepet. Egyszerű eleganciájával hódít és szárazon vagy habarccsal rakható. • **Anyagszükséglet/m²:** kb. 17,5 darab • **Minimális tetőhajlásszög:** 10°, normál tetőhajlásszög: 40°



Natúrvörös

Valamennyi képre vonatkozik:

A színek csak az eredeti tetőcserepek alapján garantálhatók, természetű színprezentáció nyomtatásban nem érhető el.

Áttekintés | Minden helyre a megfelelő cserepet

Minden épület egyedülálló. A tető ugyanolyan egyedi, mint a ház lakói. A megfelelő tető kiválasztásához átfogó kivitelezési lehetőségek állnak rendelkezésre: akár hagyományos vagy modern formáról, akár meleg, vöröses árnyalatokról vagy egyéb színekről, akár egyszerű szanalásról vagy építészeti mesterműről is van szó. Az Erlusnál mindenki megtalálja az igényeinek megfelelő modellt. Fedezze fel részleteiben a tetőcserepek sokrétűségét: minden formát, minden színt. Mindez az egyedi, jellegzetes otthon érdekében.


Univerzális cserepek



Formatervezett cserepek




Nagy méretű cserepek



Cserepek szanaláshoz



Történelmi jellegű cserepek



Erlus AG

Hauptstr. 106 | D-84088 Neufahrn/NB

Tel. ++49(0) 8773 18-0 | Fax ++49(0) 8773 18-300

www.erlus.com | info@erlus.com

Ezen prospektus német nyelvről lett lefordítva. Mivel nyelvi interpretáció miatt eltérések adódhatnak, külön felhívjuk figyelmüket, hogy csak az eredeti német tartalom érvényességét szavatoljuk. Kétély esetén mindig a DIN EN 1304 érvényes.

© ERLUS AG 2008. Minden jog fenntartva. Jelen dokumentumokat szerzői jog védi, és – akárcsak részben is – kizárólag az ERLUS AG előzetes engedélyével sokszorosíthatók, módosíthatók vagy közölhetők bármilyen formában és bármilyen médiumon keresztül, vagy tárolhatók adatbázisban vagy egyéb adattároló rendszerekben. Az előzetes engedély nélküli felhasználás a mindenkor szerzői jogok megsértését jelenti.